



LIDER MUNDIAL DEL CUIDADO DE NEUMÁTICOS





## COLABORACIÓN SLIME Y KRAFFT

**Slime y Krafft**, como parte de la compañía multinacional **ITW** (Illinois Tool Works), han unido sus fuerzas para comercializar los productos Slime en España. Slime es líder mundial de productos para el cuidado de los neumáticos, con una gama muy amplia de productos que cubren multitud de mercados, desde el mundo de las motocicletas hasta los camiones de gran tonelaje.

Slime cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de los neumáticos. Actualmente vende sus productos en más de 36 países por todo el mundo y podemos encontrar los productos Slime en más de 60.000 puntos de venta.

La especialidad de Slime es el sellante basado en la tecnología **Fibro-Seal™**.


¿En qué consiste esta tecnología?

Se trata de fibras, aglutinantes y polímeros que entretejen y recubren los pinchazos en la banda de rodadura del neumático

Cuando se produce el pinchazo, la presión de aire que se escapa fuerza al sellante hacia la salida de aire (pinchazo), formando instantáneamente una capa sellante duradera.

Slime, basándose en la **tecnología Fibro-Seal™**, desarrolla una serie de fórmulas y presentaciones que cubren cualquier problema en todo tipo de neumáticos, desarrollando productos para: bicicletas, motos, coches, furgonetas, carretillas, autobuses, camiones, etc.

*Fibro-Seal™*



En SLIME nuestro compromiso con el verde va más allá del color de su marca. Durante más de 20 años Slime se ha comprometido a desarrollar productos seguros para los consumidores, para sus neumáticos y para el medio ambiente. Producto Biodegradable.

# SLIME SEALANT

PÁGINA 4

Sellador de Neumáticos para Reparar



SLIME usa la tecnología Fibro-seal™, una combinación de fibras, aglutinantes y polímeros que entretujan y recubren los pinchazos de hasta 6 mm en neumáticos sin cámara. Cuando ocurre un pinchazo, la presión del aire que se escapa fuerza al sellante hacia la salida de aire (pinchazo), reparando el pinchazo con un parche flexible y duradero. Slime no es un aerosol, no es inflamable, ni tóxico y es biodegradable.

# REPAIR KITS

PÁGINA 6

Kits de Reparación de Neumáticos



Los Kits de Reparación de Neumáticos SLIME son la alternativa a la rueda de repuesto. La solución más fácil y segura ante un pinchazo. Kits compuestos por un compresor y por el sellador Slime, previenen pinchazos y facilitan la labor y reducen el riesgo en carretera. La solución, más fácil rápida y segura.



# SMART TUBE

PÁGINA 8

Cámaras Pre-tratadas



Los Smart Tube son cámaras inteligentes pre tratadas con el Sellador Slime que facilitan el trabajo del día a día, evitando que se deshinchen o se pinchen las ruedas de las carretillas y otro tipo de elementos para la agricultura y la construcción.

# QUICK SPAIR

PÁGINA 9

Reparapinchazos de Emergencia



Producto ULTRA RÁPIDO. Reparapinchazos de Emergencia que permite reparar el neumático en segundos. Se trata de un producto NO inflamable y fácil de limpiar.

# SLIME PRO

PÁGINA 11

Sellador de Neumáticos para Prevenir



Producto especialmente formulado para PREVENIR pinchazos y evitar que se deshinchen las ruedas, manteniendo en todo momento la presión adecuada para los neumáticos. Tratamiento que ahorra dinero y tiempo.


# SLIME SEALANT

## SELLADOR DE NEUMÁTICOS


- Producto para REPARAR pinchazos.
- Tapa pinchazos de hasta 6mm usando la tecnología patentada de Fibro-Seal™.
- Slime es el sellador más seguro y efectivo.
- Válido para temperaturas extremas de -37°C hasta 82°C.
- Producto No inflamable, No tóxico.
- Fácil de limpiar, se elimina con agua.
- Resistencia a la Oxidación y a la Corrosión.
- Compatible para neumáticos con sensores de presión.
- Slime, único sellador respaldado por la AAA (el proveedor N°1 de servicios de reparaciones y asistencia en carretera de EE.UU.) y varios suministradores oficiales de equipos para fabricantes de automóvil.


## SELLADOR SLIME SE PUEDE UTILIZAR EN TODO TIPO DE NEUMÁTICOS SIN CÁMARA


### Modo de Empleo




- 


1. Posicione el núcleo de la válvula en la mitad superior del neumático.
- 

2. Extraiga el objeto (Si es posible).
- 

3. Extraiga lentamente el núcleo de la válvula con la herramienta en el tapón.
- 

4. Permita que el neumático se deshinche completamente.
- 

5. Una la manguera y apriete haciendo que entre Slime.
- 

6. Reemplace el núcleo de la válvula.
- 

7. Hinche el neumático.
- 

8. Conduzca. Pare. Verifique el sellado y compruebe la presión.



Biodegradable

### Cantidad de Producto necesario aproximado

#### Neumáticos sin cámara

Aplicaciones	ml.
Bicicleta	89
Moto	237-473
Coche	473
Camión/SUV	592
ATV(Quad)	710-946

Ref. 19103

### Sellador Slime MOTO

Cap. 273 ml.  
6 u./caja



Ref. 19104

### Sellador Slime AUTO

Cap. 473 ml.  
6 u./caja



**PINCHAZOS HASTA 6 MM.**



Ref. 19106

### Sellador Slime MULTIUSO

Cap. 3,8 L.  
4 u./caja



# REPAIR KITS

## KIT REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

Nuestra gama de Kits de reparación de neumáticos permiten a nuestros clientes reparar los pinchazos sin ninguna complicación y en un tiempo record. Ya no es necesario usar un gato, ni ser capaz de mover una rueda ni esperar a alguien para que nos cambie el neumático

### SMART REPAIR KIT AUTO



Ref. 19139

#### Smart Repair Kit Auto

6 u./caja

##### Contenido del Kit:

- Sellador Slime de 473 ml.
- Compresor reutilizable de 12V.
- Herramientas y adaptadores.
- Instrucciones.

Ref. 19108

#### Recarga Smart Repair

Cap. 473 ml.

30 u./caja



**REPARADO COMPLETAMENTE EN MENOS DE 15 MIN.**

*reparado en sólo 2 pasos*

### SAFETY REPAIR KIT AUTO



Ref. 19149

#### Safety Repair Kit Auto

2 u./caja

##### Contenido del Kit:

- Sellador Slime de 473 ml.
- Compresor potente reutilizable.
- Envase compacto con triángulo reflectante.
- Luz de seguridad para uso nocturno.
- Pinchazos hasta 6,35 mm.
- Calibrador incorporado para verificar la presión.

Ref. 19178

#### Recarga Smart repair

Cap. 473 ml.

20 u./caja



**REPARADO COMPLETAMENTE EN MENOS DE 7 MIN.**

*sólo apretar el botón verde*

Biodegradable

¡Arreglar un pinchazo nunca fue tan fácil!

## COMPRESOR POWER SPORT

Ref. 19169

### Compresor Power Sport

3 u./caja

#### Ventajas:

- Compacto
- Contiene varios adaptadores de 12 v.
- Caja rígida
- Entra en cualquier sitio



**EL MÁS VERSÁTIL Y COMPACTO DEL MERCADO**

Pinchazos hasta 6 mm.

Ref. 19159

### Moto Repair Kit

3 u./caja

#### Contenido del Kit:

- Sellador Slime de 237 ml.
- Compresor reutilizable.
- Caja rígida.
- Indicador de presión.
- 3 tipos de conexión para la alimentación.
- Herramientas y adaptadores.



## MOTOR REPAIR KIT



**IMPRESINDIBLE PARA LA MOTO**

# SMART TUBE

## CÁMARAS PRE-TRATADAS SLIME

Los Smart Tube son cámaras inteligentes pre tratadas con el Sellador Slime que facilitan el trabajo del día a día, evitando que se deshinchén o pinchen las ruedas de las carretillas y otro tipo de elementos para la agricultura y la construcción.

**PREVIENE LOS PINCHAZOS DE HASTA 3 MM.**

**DURANTE 2 AÑOS**

### SMART TUBE 6



Ref. 19113

#### Smart Tube 6

Dimensiones: 410/350x6  
6 u./caja

*¡Ideal para  
Agricultura y Construcción!*

### SMART TUBE 8



Ref. 19114

#### Smart Tube 8

Dimensiones: 480/400x8  
6 u./caja





# QUICK SPAIR

Biodegradable



Reparador de Pinchazos  
Ultra Rápido



No  
inflamable



Con propelente  
especial 134A

QUICK SPAIR  
400 ml.



Ref. 19093

Quick Spair

Cap. 400 ml  
6 u./caja.

REPARAPINCHAZOS  
DE EMERGENCIA

Seguro para neumáticos con  
sensores de presión.

Fácil de limpiar, se va con el agua

Seguro para las personas,  
para los vehículos y para  
el medio ambiente



REPARA PINCHAZOS DE HASTA 6 MM.

QUICK SPAIR  
500 ml.



Ref. 19094

Quick Spair

Cap. 500 ml  
6 u./caja.

# SLIME PRO

## SLIME PRO ESPECIAL FLOTAS

- Fórmula especial "Balance Plus"
- Contiene moléculas organizadas en base a su carga magnética que se juntan entre sí, creando una capa fina y uniforme
- La carga permite al sellante agarrarse a la cubierta, eliminando cualquier posibilidad de vibración o encharcamiento.
- Compatible con el Sistema de Monitorización de la Presión
- Contiene inhibidores de corrosión y oxidación, siendo compatibles con todo tipo de metales
- Previene de pinchazos de hasta 10mm. y de la pérdida de aire en los neumáticos durante 3 años.



*Previene los Pinchazos de hasta 10 mm. así como la pérdida de aire de los Neumáticos*



**AHORRO DE COMBUSTIBLE**


## SLIME PRO



Ref. 19126

**SLIME PRO 3,8 L.**

Capacidad: 3,8 L.  
4 u./caja





Slime Pro

Biodegradable

Ref. 19129  
**Aplicador**



Ref. 19127

**SLIME PRO 19 L.**  
Capacidad: 19 L.  
1 u./caja



SLIME.COM



**KRAFFT, S.L.U.**

Ctra de Urnieta s/n  
20140 Andoain - ESPAÑA  
Tel.: 943 410 407  
Fax: 943 410 424  
E-mail: [auto@krafft.es](mailto:auto@krafft.es)  
[www.krafft.es](http://www.krafft.es)

Una empresa de Illinois Tool Works

**SLIME.COM**